

# Chapas

## CHAPAS SEMILLADAS

Pulg.	mm	Kg/m <sup>2</sup>
1/8	3,25	26,84
3/16	4,75	39,20
1/4	6,35	51,40

## CHAPAS RAYADAS

N°	mm	Kg/m <sup>2</sup>
12	2,5	20,00
14	2	16,00
16	1,6	12,80

## CHAPAS PARA TECHOS


	A - Ancho Total (mm)	B - Ancho Util (mm)	C - Altura de Onda (mm)
Acanalada	1100	1010 +/- 5	28 +/- 1,5
Trapesoidal	1086	988 +/- 6	18 +/- 2

## CHAPAS FINAS

N°	mm	Kg/m <sup>2</sup>
10	3,00	24,0
12	2,50	20,0
14	2,00	16,0
16	1,60	12,8
18	1,25	10,0
20	0,90	7,2
22	0,70	5,6
24	0,55	4,5
26	0,45	3,6
27	0,40	3,3
30	0,30	2,4

## CHAPAS GRUESAS

Pulg.	mm	Kg/m <sup>2</sup>
1/8	3,25	25,6
3/16	4,75	38,1
1/4	6,35	50,8
5/16	7,94	63,5
3/8	9,52	76,2
1/2	12,7	101,6
5/8	15,87	127,0
3/4	19,05	152,4
7/8	22,22	177,8
1	25,4	203,2
1 1/4	31,75	254,0
1 1/2	38,1	304,8
2	50,8	406,4
2 1/2	63,5	508,0



## PERFILES C

			1,6	2	2,5	3,25
80	40	15	2,25	2,81	3,5	
100	50	15	2,75	3,4	4,19	5,5
120	50	15	3,01	3,72	4,58	5,75
140	60	20		4,5	5,56	7,01
160	60	20		4,82	5,96	7,51
180	70	20		5,6	6,94	8,77
200	80	20			7,72	9,77

## Redondos / Lisos

mm	Peso p/m
6	0,22
8	0,40
10	0,62
12	0,89
14	1,21
16	1,58
20	2,47
25	3,85
32	6,31